













Valvontakohte • Tillsynsobjekt

**Burgeriville**

Tammistontie 2, 01520 VANTAA

Viimeisin tarkastus •  
Senaste inspektion**11.12.2023**Aikaisemmat tarkastukset •  
Tidigare inspektionerArvosanat yhteensä KPL •  
Resultat inalles ST Oivallinen /  
Utmärkt 18 Hyvä / Bra Korjattavaa /  
Bör korrigeras Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 11.12.2023

|   |   |
|---|---|
| Omaavonta /<br>Egenkontroll   | ▶    |
| Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /<br>Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll | ▶    |
| Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /<br>Lokalernas, ytornas och redskapens renhet  | ▶    |
| Henkilökunnan toiminta ja koulutus /<br>Personalens arbete och utbildning   | ▶    |
| Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia /<br>Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien                                | ▶    |
| Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /<br>Kontrollen av livsmedlens temperaturer  | ▶    |
| Myynti ja tarjoilu /<br>Försäljningen och serveringen   | ▶  |
| Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /<br>Allergi och intolerans orsakande ämnen  | ▶  |
| Elintarvikkeista annettavat tiedot /<br>Informationen som skall ges om livsmedel  | ▶  |

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Valvontayksikkö  
Vantaan kaupunkiRaportti julkaistaan sivulla [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
viimeistään 8.1.2024 /  
Rapporten publiceras på sidan [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)  
senast 8.1.2024